


Mok 7002.1

支承柱

钢材: St 52-3

15 000 件



RS-Bez. 002:
 Maß 145 in 140, in 13
 ⑦ Maß 30,8 in 30,3; 10,8 in 10,3
 Maß 150 in 153; 10,2 in 10,7
 ⑧ Maß 30,8; 3,5-0,5 mm
 war 1,8; ist 1,6
 ⑤ A2/A1/38 sul. Nr. Ref
 #1614 ④ 30.05.95 H.
 ③ 29.5.91 Pa.
 3x ② 4.2.89 Pa.
 2x ① 9.7.79 Pa.

3x ⑤: H13 bei A,6 hinzu (2x)
 War 32,6 ist 33,4, 12
 20.11.03 Ref

1x ②: War 0,5; ist 0,8; 0,1/0,1
 Ref

KONTROLLIERT AM 12. JAN 2007

1	1	Lagerzapfen	∅ 34,99 _{H8} × 150	St 52-3	670		
Verwendung							
Zust.							
Date							
VM 130							
1x							

Lagerzapfen

1:1
 19.7.77 Pa.


49 060
 50 383 ③

Mok 7002.3

轴承套

钢材: St 35 G

20 000 件



KONTROLLIERT AM 12. JAN. 2007



SM-Mischer				R 45-04 x 5 x 88,5	St 35 G	DIN 2391
Erstverwendung	Pos.	Stck.	Benennung	Abmessung	Werkstoff	Zehng.-Modell
Zugehör. Bauteil:						
Index	Änderung		Datum	Name	Gepr.	
Benennung					Zehng.-Nr.	
Lagerbüchse					57 998	
Ersatz für:					Blatt von	

M = 1:1